



Sortiment výrobků buzil



čerstvé nápady - čisté řešení



Již více než 100 let patří firma buzil mezi v Evropě známé výrobce vysoce kvalitních čistících, ošetřujících, konzervačních a dezinfekčních prostředků určených pro průmyslová odvětví. Dnes buzil patří se svým výkonným výzkumně – vývojovým zázemím, mezinárodním marketingem, distribucí a technikou aplikování vyráběných prostředků mezi nejmodernější firmy v oboru. Firma se neustále přizpůsobuje požadavkům trhu, pokud jde o kvalitu výrobků a technická řešení. Systém řízení projektů, automatizace výrobní linky, centrální systém řízení závad jsou řešeními, které jsme použili na etapě výroby.

Široké produktové portfolio s více než 150 prostředky budujícími hotová řešení pro moderní služby udržení čistoty v objektech v podobě „úprav“ či „systémů“.

„Edice“ zahrnují čistící prostředky pro všechny typické části, které jsou v objektech čištěny – počínající sociálním zařízením, přes podlahové krytiny a povrchy až po okenní skla. Každá z edic se vyznačuje svou charakteristickou vlastností, např. „edice“ Drizzle je sada výrobků hotových k použití.

„Systémy“ jsou tvořeny pro konkrétní oblast použití, např. k čištění a ošetřování gresu. Všechny výrobky patřící do daného systému jsou dokonale sladěny se zvláštními požadavky z dané oblasti, vzájemně se doplňují a tvoří tak kompletní systém.

Firma buzil zaměstnává přibližně 130 zaměstnanců, své výrobky dodává do více než 25 zemí, má dceřiné společnosti v Polsku, Řecku a Spojených arabských emirátech. Společnost je po více než 100 let rodinnou firmou a v současné době v ní v představenstvu zastupuje majitelka ze čtvrté generace Paní Isabell Janoth a pan Klaus Karl. Mezi silné stránky buzilu patří přehledná a stálá distribuční strategie, servis vycházející vstříc očekáváním zákazníků, mezinárodní činnost, zkrácené procedury při rozhodování, proekologická svědomitost a široce pojatá vytrvalost.

vše o službě buzil



Eastern & Southeastern Europe Team

Naši zaměstnanci oddělení technického poradenství jsou odborníky na školení v oblasti čištění a zvolení výrobků. Dlouholeté odborné zkušenosti a nadšené odhodlání jsou základnou pro činnost poradenského a obchodního teamu v rozsahu výběru technologických řešení, provádění zkoušek na objektech a vypracování doporučení a hygienických plánů.

Další podporou pro naše zákazníky je „internetový poradce“ na našich webových stránkách. Tento šikovný a inteligentní poradenský on-line systém vytvořený na základě databáze znalostí o materiálech, druzích metod čištění a druzích znečištění umožňuje zvolení optimálního řešení pro konkrétní dotaz týkající se technologie čištění a výběru výrobků. Na našich stránkách jsou přístupné (s možností uložení) také karty nebezpečného preparátu a ekologická osvědčení pro všechny výrobky z naší nabídky.

Zveme Vás k navštívení našich stránek **www.buzil.com**

obsah podle produktových skupin


	povrchy, univerzální čisticí prostředky	6
	povrchy, intenzivní čištění	7
	povrchy, speciální řešení	8
	sanitární, aktuální/základní čištění	9
	sanitární, připraveny k použití	10
	podlahy, aktuální čištění	11
	podlahy, základní čištění	12
	podlahy, okrytí podlahové, impregnace, krystalizace	13
	podlahy, gres	14
	průmyslové čištění	15
	potravinářský průmysl	16
	dezinfekce	17
	speciální řešení, koberce	18
	speciální řešení, osvěžovače vzduchu	18
	speciální řešení, posadzki kamienne	19
	speciální řešení, parket	20
	speciální řešení, čištění kanalizačního potrubí	20
	speciální řešení, péče o kůži	20
	edice	20
	Planta®	21
	příslušenství	22
	piktogramy	23

numerický obsah

C 580 Buz® Leather	20
G 145 Sunglorin	13
G 210 Suwi Glanz	11
G 235 Unibuz	11
G 240 Buz® Soap (Seifenreiniger)	11
G 270 Buz® Wipe (Laminatreiniger)	11
G 320 Buzilin	20
G 424 Total (Wachs- und Polymerlöser)	12
G 426 Total Extra	12
G 430 Multi Clean	7
G 433 Aktiv	7
G 435 Bistro	16
G 400 Parquet Stripper	20
G 440 Perfekt	15, 16
G 447 Budenat® LM	17
G 448 Budenat® Top	17
G 451 Budenat® Combi	16, 17
G 460 Bucalex®	9
G 461 Buz® Contracalc	9, 16
G 463 Bucasan® Clear	9
G 465 Wc Cleaner (WC-Reiniger)	9
G 468 Bucal	9
G 470 Optiflor®	18
G 477 Optiflor® Ex	18
G 478 Buz® Defoam (Entschäumer D)	18
G 481 Blitz Citro	6
G 482 Blitz Orange	6
G 483 Blitz Tropic	6
G 490 Erol®	14
G 491 Erolcid®	14
G 500 O Tens	6, 18
G 502 Buz® Point	18
G 505 Metapol	8
G 507 Buz® Metasoft	8
G 508 Buz® Polish (Scheuermittel, flüssig)	16
G 515 Reso Clean	6
G 522 Profiglass	6
G 525 Buz® Windowmaster	6
G 530 Buz® Dish Fix (Spülfix)	16
G 542 Buz® Finesse	8
G 555 Clean Up	8
G 567 Buz® Fresh Magic	18
G 569 Buz® Fresh (buz fresh® Duftöl)	18

G 575 Buz® Grillmaster	16
G 576 Buz® Grillmaster ready-to-use	16
G 577 Buz® Flow	20
G 587 Budenat® Azid	9, 17
G 596 Budenat® Mano	17
HC 43 Maradin (Intensivreiniger)	7
IR 16 Indumaster® Step	15
IR 30 Indumaster® Protect	15
IR 42 Indumaster® Forte	15
IR 44 Indumaster® Intensive	15
IR 45 Indumaster® Strong	15
IR 47 Indumaster® Offensive	15
IR 55 Indumaster® Universal	15
P 311 Planta® Orange	21
P 312 Planta® San	21
P 313 Planta® Soft	21
P 314 Planta® Aloe	21
P 315 Planta® Cleen	21
P 316 Planta® Clear	21
P 318 Planta® View	21
P 319 Planta® San Intense	21
R 100 Roca Pregno	13, 19
R 180 Roca Clarin	19
R 200 Roca Dispers	19
R 300 Roca Wipe	11, 19
S 707 Corridor® Unic Ultra	12
S 708 Corridor® Power Stripper	12
S 720 Corridor® Basic	13
S 734 Corridor® Glorin	13
S 735 Corridor® Crystal	13
S 737 Corridor® Matt	13
S 740 Corridor® Brilliant	13
S 741 Corridor® Jewel	13
S 780 Corridr® Daily	11
SP 10 Drizzle® Red	10
SP 20 Drizzle® Blue	7
SP 40 Drizzle® Red7	10
T 201 Polybuz® Trendy	11
T 265 Buz® Match Trendy	11
T 464 Bucasan® Trendy	9
T 465 Bucasan® Pino	9
T 560 Vario Clean Trendy	6
příslušenství	22

G 481 Blitz Citro



pH: 6,8 - 7,2
balení:
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l

Univerzální čisticí prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s citrónovou vůní. Odstraňuje stopy po tužce, fixu, kopírovacím papíru, nezanechává šmouhy, rychle schne. Používán ke každodennímu ošetření chráněných povrchů dřevěných, z umělých hmot, mosazí a mědi. Výrobek je dobře snášen pokožkou, působí jemně na povrchy.

dávkování:
20 - 50 ml / 10 l vody

G 482 Blitz Orange




pH: 6,8 - 7,2
balení:
1 l, 10 l, 200 l

Univerzální čisticí prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s oranžovou vůní. Odstraňuje stopy po tužce, fixu, kopírovacím papíru, nezanechává šmouhy, rychle schne. Používán ke každodennímu ošetření chráněných povrchů dřevěných, z umělých hmot, mosazí a mědi. Výrobek je dobře snášen pokožkou, působí jemně na povrchy.

dávkování:
20 - 50 ml / 10 l vody

G 483 Blitz Tropic



pH: 6,8 - 7,2
balení: 1 l, 10 l

Univerzální čisticí prostředek o neutrálním pH na základě alkoholu s tropického vůní. Odstraňuje stopy po tužce, fixu, kopírovacím papíru, nezanechává šmouhy, rychle schne. Používán ke každodennímu ošetření chráněných povrchů dřevěných, z umělých hmot, mosazí a mědi. Výrobek je dobře snášen pokožkou, působí jemně na povrchy.

dávkování:
20 - 50 ml / 10 l vody

G 500 O Tens



pH: 10 - 10,5
balení: 1 l, 10 l

Čisticí prostředek na bázi kyseliny citrónové, neobsahující povrchově aktivní látky. Ideální k ošetřování textilních ploch nebo čalouněného nábytku. Vhodný také na kameninové dlaždice, stěny a stropy.

dávkování:
ruční mytí: 20 - 100 ml / 10 l vody
automat: 100 - 2000 ml / 10 l studené vody
bavlněná plátba: 100 - 1000 ml / 10 l vody
extrakční čištění / čištění čalounění:
200 - 1000 ml / 10 l vody

T 560 Vario Clean Trendy



pH: 6 - 7
balení: 1 l, 10 l

Jemný prostředek o neutrálním pH k čištění a ošetření choulstivých, povrchů odolných proti působení vody, jako rezopal, nábytek, okenní rámy, umělé hmoty, sklo. Zejména doporučován na akrylové sklo. Odstraňuje tukové skvrny, je jemný vůči povrchům a dobře snášen pokožkou. Schne rychle, bez zanechávání šmuh, má velmi příjemnou vůni.

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5 to 1:10 with vody

G 515 Reso Clean



pH: 10,5
balení: 500 ml, 10 l

Univerzální čisticí prostředek, připraven k použití ve spreji, na bázi alkoholu. Ke každodennímu ošetření povrchů odolných proti působení vody, např. umělé hmoty, sklo, chrom, lakované dřevo. Odstraňuje stopy po tužce, fixu, propisce, nikotinu a kosmetice a tukové nečistoty. Nezanechává šmouhy, rychle schne, šetrný vůči povrchu. Účinné působení, jednoduché použití, příjemná vůně.

dávkování:
Spray nereděné na vlákna, otřete povrch.

G 522 Profiglass



pH: 7 - 8
balení: 1 l, 10 l

Prostředek připravený k přímému použití na mytí skel. Čistí zrcadla a skla, schne rychle i beze šmuh. Používán také k mytí a ošetření umělých hmot a automobilových skel. Odstraňuje nečistoty tuku a díky efektu anti-soiling brání příliš včasnému usazování špíny. Láhev s praktickou koncovkou - tryskou, umožňující bodovou aplikaci. Příjemná květinová vůně.

dávkování:
Použijte nereděný. Nastříkejte na hadřík (nejlépe hadr z mikrovláken) a vyšetřete čistou plochu.

G 525 Buz Window- master



pH: 6 - 7
balení: 1 l, 10 l

Koncentrát k čištění skel s efektem anti-soiling k čištění skel, oken, rámu, resopalu a automobilových skel. Výrobek je velmi účinný, málo pění. Odstraňuje nečistoty po hmyzu. Nezanechává šmouhy, rychle schne, vydatný při použití. Díky efektu anti-soiling zabráňuje novému usazování nečistot, schne rychle beze šmuh. Nepoužívat na akrylová skla!

dávkování:
Ruční čištění: 100 ml / 10 l vody

G 430 Multi Clean



pH: 12-13
balení: 1 l, 10 l

Alkalický čisticí prostředek obecného použití ke každodennímu ošetření a intenzivnímu čištění povrchů, materiálů a podlahových materiálů odolných proti působení vody a zásad, např. umělých hmot, dveří, oken, obkladů. Odstraňuje zbytky tuků a olejů. Rozpouští silné znečištění, málo pění a vydatný. Používán v mycích automatech, příjemná vůně.

dávkování:
Ruční čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody
Čisticí stroje: 200 - 300 ml / 10 l vody

G 433 Aktiv



pH: 10 - 10,5
balení: 1 l, 10 l

Univerzální prostředek pro intenzivní čištění a ošetření většiny podlahových materiálů a povrchů vodě odolných (okení rámy, dveře, radiátory, povrchy z umělé hmoty nebo ze skla, podlahy kamenné, z umělé hmoty, dlaždice). Dokonale odstraňuje olejové a tukové nečistoty, je velmi vydatný a jemný vůči čištěnému povrchu, má příjemnou vůni. Používán jako stripper svrchní ochranné vrstvy.

dávkování:
Málo zašpiněné: 20 ml / 10 l vody
Silné znečištění: 50 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 150 - 200 ml / 10 l vody
Čisticí stroje: 100 ml / 10 l vody

HC 43 Maradin



pH: 9,5 - 10,5
balení: 1 l, 10 l

Alkalický super koncentrát k ošetření a intenzivnímu čištění silně znečištěných materiálů a podlahových materiálů, odolných proti působení vody. Ideální k úklidu po opravách. Vhodný pro sportovní podlahy. Intenzivní působení na olejové a tukové. Zabraňuje rychlému opětovnému usazování nečistot. Málo pění, dobře snášený pokožkou, příjemná vůně.

dávkování:
Aktuální čištění: 10 - 20 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 20 - 40 ml / 10 l vody
Čisticí stroje:
Aktuální čištění: 20 - 40 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 60 - 80 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:20 to 1:50 with vody
Jednokotoučové stroje: 60 - 100 ml / 10 l vody

SP 20 Drizzle® Blue




pH: 9
balení: 500 ml, 10 l

Přípraven k použití čisticí přípravek pro postříkové udržovací čištění voděodolných povrchů. Vhodné pro použití v kancelářích, hotely a veřejných zařízeních. Zvláště vhodné pro skla a zrcadel, povrchy z plastu, laku, keramiky, kovu a akrylovým sklem. Odstraňuje půdu opuštěnou otisků prstů, mastnoty a zbytky nikotinu se silným čisticím výkonem. Opětovné znečištění je sníženo pomocí snadno čistitelným efektu.

dávkování:
Spray nezředěný na vhodným čisticím hadříkem navlhčeným plochy.

zvýšení čisticího výkonu



G 505 Metapol



pH: 9-10
balení: 500 ml

Politura o vysoké viskozitě na kovy, neobsahující kyseliny, s šetrným působením na povrch. Prostředek doporučovaný na nerezovou ocel, nikel, mosaz, bronz, měď, chrom, hliník a eloxovaný hliník. Ideální na umělé hmoty, sklo, keramiku a desek elektrických sporáků. Používán v potravinářském průmyslu. Současně čistí a ošetřuje, dodává vysoký lesk. Odstraňuje vápenné nánosy, dokonale rozpouští tuky a oleje.

dávkování:
Aplikujte neředěný. Prostředek naneste na hadřík, očistěte plochu. Po očištění spláchněte čistou vodou.

G 507 Buz® Metasoft



pH: 3
balení: 500 ml

Čistící prostředek na ušlechtilou ocel zanechávající ochranný povlak o vysokém lesku (efekt kondenzace), velmi účinně odstraňuje nečistoty, mastné skvrny, rez nánosy z povrchu ušlechtilé ocele a jiných povrchů odolných proti působení kyselin.

dávkování:
Aplikujte neředěný. Prostředek naneste na hadřík, očistěte plochu. Po očištění spláchněte čistou vodou.

G 542 Buz® Finesse



pH:
balení: 300 ml

Speciální prostředek připraven k použití na čištění nábytku s antistatickými účinky. Osvěžuje barvy nábytku, chrání před opětovným znečištěním. Používán na dřevo, umělé hmoty, keramiku, bronz, měď a ušlechtilou ocel. Je vhodný k ošetřování kabin automobilů. Výrobek osvěžuje barvy a současně čistí a konzervuje, chrání před korozi.

dávkování:
Použijte neředěné. Aplikujte na hadřík, naneste na čistou plochu a poté rozleštěte.

G 555 Clean Up



pH: 10,5 - 11,5
balení: 500 ml

Speciální čistící prostředek ve spreji na bázi rozpouštědel na všechny povrchy odolné proti působení rozpouštědel (rozvodné desky, klávesnice, počítače, telefony, dveře, ušlechtilá ocel). Odstraňuje nečistoty po tužkách, vodě odolných fixech, propiskách, tuší a tonerech. Antistatické účinky. Bodová aplikace. Velmi účinný a vydatný prostředek.

dávkování:
Pozijte neředěné. Prostředek aplikujte na skvrnu a nechte chvíli působit. Za pomoci měkkého hadříku skvrnu vyčistěte a následně opláchněte studenou vodou.

G 463 Bucasan® Clear



pH: 0,5 - 1
balení: 1 l, 10 l



Průzračný prostředek k čištění a ošetřování zdravotnických potřeb a zařízení na bázi kyseliny amidosulfonové. Koncentrát působí proti bakteriím. Výrobek ztěžuje usazování špíny (efekt easy-to-clean), odstraňuje vápno, nečistoty a zbytky mýdla, nebarví povrchy ani mezey. Používán na povrchy typu: obklady (na stěnách, podlahách, kameninové a protiskluzové) umyvadla a WC, chromové povrchy a povrchy z nerez oceli.

dávkování:

WC, pisoáry: Neředěný
Sanitární povrchy a porcelánová podlaha: 50 ml / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Pěnové pistole: 1:5 to 1:10 s vodou

G 587 Budenat® Azid



pH: 2
balení: 1 l, 5 l



Dezinfekce sanitární čistící pro údržbu čištění a dezinfekci ve všech sanitárních a mokřích prostorách. Použití na všechny acidresistant materiálů a povrchů, jako jsou pisoáry, WC, umyvadel a obkladů. Zvláště vhodné pro hygienicky citlivých oblastech, jako jsou nemocnice, kliniky, lékařské ordinace, sanatoria, školy a školky. Snadno se rozpouští usazeniny vápna, moči, pudy a mýdlové usazeniny. Bakteriální a fungicidní účinek. Účinná dezinfekce a rozpouštění vápna v jednom kroku. Test účinnosti v souladu s kliniky příslušných evropských norem.

dávkování:

WC, pisoáry: neředěný
Sanitární plochy: 50 ml / 10 l vody
Dezinfekce: EN 1276 0,5% / 5 min.
EN 1650 0,5% / 15 min.
EN 13697 2,0% / 5 min.
Pěnová pistole: 1:05-01:10 vodou

T 464 Bucasan® Trendy



pH: 0,5 - 1
balení: 1 l, 10 l, 200 l



Prostředek k čištění zdravotnických potřeb a zařízení na bázi kyseliny amidosulfonové o svěží vůni trendy. Používán k ošetřování všech materiálů a povrchů odolných proti působení kyselin, jako jsou dlaždice, umyvadla a WC, povrchů chromových a z nerez oceli, dlaždičky a obkladačky. Dodává lesk a nezanechává šmouhy díky kondenzačnímu efektu. Výrobek rozpouští vápno, nečistoty a zbytky mýdla. Koncentrát působí proti bakteriím.

dávkování:

Toaleta, pisoáry: neředěný
Sanitární povrchy: 50 ml / 10 litrů vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Pěnové pistole 1:5-1:10 s vodou

G 468 Bucal



pH: 5
balení: 1 l, 10 l



Mírné sanitární aroma čistící pro údržbu čištění v naprostém mokré plochy místnosti, jako bazény, hygienické zázemí, sportovní a fitness zařízení, šatny, mokré buňky. Zvláště vhodné v měkké vodní plochy. Aplikace na smaltovaných a hliníkových povrchů a podlahy z přírodního kamene (např. mramor, mušlový vápenec). Tekutý kombinovaný přípravek k dezinfekci čištění. Jemný na povrchu, dobré čistící výkon s dlouhotrvající deodorací, vůně. RK uvedeno.

dávkování:

Ruční čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody to neředěný
Vysokotlaké čištění: 1:5 to 1:10 s vodou

G 460 Bucalex®



pH: 0,2 - 1
balení: 1 l, 10 l



Prostředek pro důkladné čištění zdravotnických místností na bázi kyseliny fosforečné. Používán na všechny materiály a povrchy odolné proti působení kyselin ve vlhkých místnostech. Zejména vhodný na sanitární keramiku, chrom a povrchy z nerez oceli. Rozpouští vápno, vodní kámen, odstraňuje rovněž zbytky mýdla, tuky a špínu. Koncentrát působí proti bakteriím. Neobsahuje kyselinu solnou.

dávkování:

Ruční čištění: 100 ml / 10 l vody to neředěný
Jednokotoučové stroje: 100 ml - 1 l / 10 l vody
Pěnové pistole: 1:5 to 1:10 s vodou

G 461 Buz® Contracalc



pH: < 1
balení: 1 l, 10 l



Prostředek k odvápnění na bázi kyseliny fosforečné pro důkladné čištění povrchů v místech rychlého vzniku vápenných nánosů (plovárny, zdravotnická zařízení, podniky potravinářského průmyslu). Ideální k důkladnému čištění povrchů z nerez oceli, pokryté vápennými nánosy. Dokonalý na intenzivní čištění kameninových a protiskluzových dlažeb. Vhodný k odvápnění zařízení. Rozpouští vápno, cement, zbytky betonu, rez, kotelní kámen a zbytky mýdla. Prostředek bez zápachu, málo pění, velmi vydatný. Koncentrát působí proti bakteriím.

dávkování:

Ruční čištění:
Aktuální čištění: 100 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Vysokotlaké čištění machine: 1:5 to 1:10 s vodou
Pěnové pistole: 1:5 to 1:10 s vodou
Je to v angličtině: 250 ml / 1 l vody

G 465 Wc Cleaner



pH: 0
balení: 1 l, 10 l



Prostředek k čištění WC obsahující kyselinu solnou. Vyznačuje se vysokou viskozitou. Rozpouští vápno, rez, vodní a kotelní kámen. Používán k důkladnému čištění všech proti působení kyseliny solné odolných mušlí WC a pisoárů. Vysoce účinný výrobek se osvědčuje i v nejobtížnějších případech. Proniká do hloubky a odstraňuje dokonce houževnaté vrstvy nečistot, viskozita umožňuje dobrou přilnavost ve WC a pisoárech a dlouhou dobu působení.

dávkování:

50 ml / 10 l vody na neředěný

T 465 Bucasan® Pino



pH: 0,5 - 1
balení: 1 l, 10 l, 200 l



Prostředek k čištění zdravotnických potřeb a zařízení na bázi kyseliny amidosulfonové o svěží vůni trendy. Používán k ošetřování všech materiálů a povrchů odolných proti působení kyselin, jako jsou dlaždice, umyvadla a WC, povrchů chromových a z nerez oceli, dlaždičky a obkladačky. Dodává lesk a nezanechává šmouhy díky kondenzačnímu efektu. Výrobek rozpouští vápno, nečistoty a zbytky mýdla. Koncentrát působí proti bakteriím.

dávkování:

Toaleta, pisoáry: neředěný
Sanitární povrchy: 50 ml / 10 litrů vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Pěnové pistole 1:5-1:10 s vodou

SP 10 Drizzle® Red



pH: 1
balení: 500 ml, 10 l

dávkování:
Aplikujte na vhodný hadřík a očistěte plochy poté opláchněte vodou.

Připraven k použití, kyselina hygienické údržby čistí pro údržbu čistění odolné proti kyselinám, vodě odolný povrch. Používá se pro aplikace v celém sanitárních a mokřích prostorách v hotely, kanceláře a veřejné budovy. Zvláště vhodné pro povrchy chromovaných. Účinné odstranění minerálních znečištění, jako vápno. Vynikající rozpouštědlo kosmetické mýdlo a zbytků, silný čistící účinek, re-znečištění snížit pomocí snadno čistitelným efektu. Jemný na po.

SP 40 Drizzle® Red7




pH: 7
balení: 500 ml, 10 l

dávkování:
Aplikujte na vhodný hadřík a očistěte plochy poté opláchněte vodou.

Připraven k použití, neutrální sanitární čistící prostředek pro údržbu stříkací udržovací čistění voděodolných povrchů. Používá se pro aplikace v celém sanitárních a mokřích prostorech ve hotelů, kanceláří a veřejných budov a suchých toalet. Zvláště vhodná pro náročné a citlivé povrchy, jako jsou mosaz, hliník, smalt, akrylového skla a mramoru. Odstraňuje půdu jako kosmetické a zbytky mýdla. Snižuje vápenných usazenin pomocí snadno čistý efekt, extrémně materiál kompatibilní.

		denně mytí toalet	základní čistění toalet	bez obsa- hu kyselin	kyselina amidosulfo- nová	kyselina fosforečná	kyselina chlorovo- díková	čistění pénou	mytí vysoký / nízký tlak	další informace
čistění toalet	G 460 Bucalex®		•			•				lepkavý
	G 461 Buz® Contracalc		•			•		•	•	bezbarvý
	G 463 Bucasan® Clear	•			•			•		efekt „snadno se čistí“ (easy-to-clean)/ bezbarvý
	G 465 Wc Cleaner		•				•			lepkavý
	G 467 Bucazid® S	•			•					
	G 468 Bucal	•		•					•	vůně svěžesti
	G 587 Budenat® Azid	•						•		dezinfekční účinek, speciální směs kyselin
	SP 10 Drizzle® Red	•			•			•		připraven k použití
	SP 40 Drizzle® Red7	•		•						připraven k použití
	T 464 Bucasan® Trendy	•			•			•		efekt zkapalňování
T 465 Bucasan® Pino	•			•			•		efekt zkapalňování	

zvýšení čistícího výkonu



G 210 Suwi Glanz



pH: 8 - 9
balení: 1 l

dávkování:
Ochrana: 1:1 s vodou
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Spray leštění: 1:1 - 1:3 s vodou

Prostředek k mytí a ošetřování na bázi polymerů a vosků nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně luhovitých krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména doporučený na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní barvou, kábiřec, teraso. Protiskluzové působení, možnost leštění. Dodává vysoký lesk

G 235 Unibuz



pH: 6,5 - 7,5
balení: 40 ml, 1 l, 10 l, 200 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 50 - 150 ml / 10 l vody

Univerzální prostředek k mytí a ošetřování, obsahující polymery rozpustné ve vodě, určený k ošetřování podlahových materiálů, odolných proti působení vody. Zejména doporučujeme na PVC, linoleum, kaučuk, žulu, mramor, betonové výrobky s povrchem natřeným základní barvou. Výrobek rychle schnoucí, málo pění, s výraznou protiskluzovou účinností. Nezanedává šmouhy, nevtrstí se, dodává lehce matný lesk.

G 240 Buz® Soap



pH: 10 - 11
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

Univerzální prostředek k ošetřování a mytí na bázi mýdla, leštitelný, s antistatickými a protiskluzovými účinky, dodává saténový lesk. Doporučován k čištění kamenů (mramor, kábiřec, teraso), na PVC, kaučuk a podlah odvádějící elektrické náboje..

S 780 Corridor® Daily



pH: 8 - 9
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Ochrana: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Aktuální čištění: 50 ml / 10 l vody
Spray čištění: 3% řešení
Intenzivní čištění: 500 ml / 10 l vody
Spray leštění: 1:3 s vodou
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

Víceúčelový prostředek k mytí a ošetřování, dodávající vysoký lesk, na bázi polymerů rozpustných ve vodě, na povrchy odolné proti vodě, zejména doporučován do sportovních místností, na PVC, linoleum, nelakované parkety a betonové výrobky. Možnost použití pro mycí stroj a leštění. Protiskluzové vlastnosti. Vysoký efekt ošetření. Zabráňuje vzniku šlépějí a ukládání nečistot.

T 201 Polybuz® Trendy



pH: 5,5 - 6,5
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 50 - 150 ml / 10 l vody

Prostředek k mytí a ošetřování, na bázi alkoholu určený pro každý druh vodě odolného podlahového materiálu (např. lakovaných parket, laminátů, žuly, keramických dlaždic, případně z ušlechtilé kameniny). Výrobek rychle schnoucí, málo pění, vydatný, s velmi svěží vůní, nezanedává šmouhy. Ke strojovému použití.

T 265 Buz® Match Trendy



pH: 7 - 8
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 100 ml / 10 l vody
Ochrana: 1,5 l / 10 l vody
Čistící stroje: 150 ml / 10 l vody

Prostředek o neutrálním pH používaný v mycích automatech k čištění podlahových materiálů odolných proti působení vody. Doporučován na sportovní podlahy (splňuje požadavky normy FMFA DIN 18032/2). Vhodný na žulu, mramor, beton, kábiřec i teraso. Schnou rychle a beze šmuh, nevtrstí se, protiskluzové účinky.

G 270 Buz® Wipe



pH: 8
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 50 ml / 10 l vody

Prostředek na bázi alkoholu k čištění laminovaných povrchů, podlahových panelů, lakovaných parket a keramických podlah a na vysoký lesk vyleštěných podlah z přírodního kamene. Výrobek o neutrálním pH, nezanedávající šmouhy, nevtrstí se, rychle schnoucí, málo pění. Protiskluzové účinky, dodává lesk.

R 300 Roca Wipe



pH: 10
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

Speciální velmi vlhké čisticí prostředek pro údržbu čištění voděodolných, impregnovaných povrchů a podlahy se špatnými máčecími vlastnostmi. Zvláště doporučeno pro impregnovaných přírodního kamene podlahy, dlažba porcelánové kameniny, zářící podlahy. Je také použitelná na elastické podlahové krytiny s povrchovou úpravou. Vhodné pro použití v jednom kroku mokré stírání procesu. R 300 ROCA otíre má velmi dobré smáčecí vlastnosti v kombinaci s vynikajícími nečistoty odstranění kvalit. Zbytky a beze šmuh čištění svěží příjemnou vůni.

G 424 Total



pH: 13,5 - 14
balení: 10l

dávkování:
1 - 3 l / 10 l vody

Vysoce alkalický prostředek k odstraňování vosku a polymerových povlaků z podlahových materiálů odolných proti vodě a zásadám, jako PVC, kámen (neleštěný), kabřinec a keramická dlažba. Rozpouští obtížné nečistoty a dokonce extrémně navrstvené ochranné povlaky. Krátká doba reakce, schopný k emulgování. Výrobek málo pění, nevytvářející nebezpečí uklouznutí, vysoce vydatný.

G 426 Total Extra



pH: 13 - 13,5
balení: 10l

dávkování:
1 - 3 l / 10 l vody

Vysoce alkalický prostředek k důkladnému čištění podlahových materiálů odolných proti vodě a zásadám, jako PVC, kámen (neleštěný), kabřinec a keramická dlažba. Rozpouští obtížné nečistoty a dokonce extrémně navrstvené ochranné povlaky. Málo pění, s příjemnou vůní, nevytvářející nebezpečí uklouznutí.

S 707 Corridor® Unic Ultra



pH: 10
balení: 10l

dávkování:
1 - 3 l / 10 l vody

Prostředek k důkladnému čištění vodě odolných podlahových materiálů, choutlovitých na působení zásad, zejména linolea, kaučuku a vápenného kamene. Používán na PVC, asfalt, přírodní a umělý kámen, kabřinec a keramické dlaždice. Výrobek je bezpečný pro čisté povrchy, vynikající účinnost při rozpouštění starých ochranných vrstev. Krátká doba působení, výrobek je po čištění snadno odstranitelný.

S 708 Corridor® Power Stripper



pH: 10
balení: 5l

dávkování:
1 - 3 l / 10 l vody

Prostředek se speciálním složením rozpouštědel, která odstraňuje všechny, těžko odstranitelné, ochranné fólie z konkurenčních výrobců, včetně polyuretanových a povlaků, které obsahují soli kovů. Rychlé a efektivní narušení vazeb polymerních částic. Výjimečně mírný vliv na očistěnou materiál, lze použít materiály citlivé na alkalia (i PVC, kaučuku, linolea). Produkt s příjemnou vůní a krátkým trváním účinku díky speciální směsi rozpouštědel.

		PVC	kaučuk	linoleum	parkety / laminát lakovaný	parket ne- lakovaný	sportovní podlahy	žula	mramor	betonové výrobky	keramické a por- celánové dlaždice	slínku / terakota
	G 210 Suwi Glanz					•			•	•		•
	G 235 Unibuz	•	•	•				•	•	•		
	G 240 Buz® Soap	•	•						•			•
	S 780 Corridr® Daily	•	•	•	•		•		•	•		

čištění	T 201 Polybuz® Trendy				•			•			•	
	R 300 Roca Wipe	•	•	•	•			•	•	•	•	•
	T 265 Buz Match® Trendy	•	•	•			•	•	•	•		•
	G 270 Buz® Wipe				•			•			•	

		sportovní podlahy odolné proti vodě	PVC	kaučuk	linoleum	umělé kameny	přírodní kameny	další informace
základní čištění	G 424 Total		•					
	G 426 Total Extra		•					rozpouští i velmi objemné staré nátěry
	S 707 Corridr® Unic Ultra	•	•	•	•	•	•	ekonomické dávkování 1 l / 10 l vody
	S 708 Corridr® Power Stripper	•	•	•	•	•	•	odstraňuje všechny, těžko odstranitelné, ochranné nátěry z konkurenčních výrobců

G 145 Sunglorin



pH: 8,5 - 9,2
balení: 10 l

Voskové-polymerová emulze dodávající vysoký lesk, s možností leštění, používaná na gumu, linoleum, asfalt a lakované parkety. Snadno odstranitelná, leštitelná o příjemné vůni a s protiskluzovým účinkem. Používána rovněž jako prostředek na ošetřování.

dávkování:

Naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před aplikací další.

Otírání čistě:

Lakované podlahy: 100 - 150 ml / 10 l vody
Nenatírané podlahy: 150 - 200 ml / 10 l vody

S 734 Corridor® Glorin



pH: 7,5
balení: 10 l

Disperze pro ochranu podlah s uzavřeným povrchem, odolným proti působení vody (PVC, linoleum, kaučuk). Zejména doporučován pro použití v nemocnicích s ohledem na odolnost proti dezinfekčním prostředkům. Protiskluzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, možnost leštění.

dávkování:

Naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací.

S 735 Corridor® Crystal



pH: 8,8 - 9
balení: 1 l, 10 l

Univerzální, víceúčelová emulze ke konzervaci podlah s uzavřeným povrchem, odolných proti působení vody (PVC, linoleum, parkety). Protiskluzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, možnost leštění postřikovou metodou. Prostředek k mytí a ošetřování, dodávající vysoký lesk.

dávkování:

Naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před aplikací další.

Spray leštění: 1:1 s vodou

Otírání čistě 100 ml / 10 litrů vody

S 737 Corridor® Matt



pH: 7,5
balení: 10 l

Saténově matný ochranný disperzní nátěr odolný dezinfekčním prostředkům. Zvláště vhodný na podlahy ošetřovatelné ochranným nátěrem jako je PVC, linoleum, guma. Ideální pro použití ve zdravotnických zařízeních suchých jako domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou a nemocnice. S 737 Corridor® Matt má matný saténový vzhled a protiskluzové vlastnosti. Testováno podle FMPA (DIN 18032/2) na podlahách na sportovištích.

dávkování:

Naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací.

S 740 Corridor® Brilliant



pH: 8,5 - 9
balení: 10 l

Disperze pro základní nátěr na bázi polyuretanů, doporučovaná k použití v nemocnicích, obchodních centrech a v průmyslu (PVC, linoleum, betonové podlahy). Dokonalé vyplňující vlastnosti, protiskluzové vlastnosti, odolnost proti alkoholům a dezinfekčním prostředkům. Dodává

dávkování:

Použijte neředěný, platí řídce 2 - 3 krát. Každá vrstva má sušit o sobě. Vyleštěte patro s vysokorychlostním strojem a vhodné lešticího ne dříve než po 8 hodinách

S 741 Corridor® Jewel



pH: 7
balení: 5 l

Ochranný nátěr s extrémně dlouhou životností a odolností - také na ruční sanitizer / ethanol / (vysoká adheze). Produkt je velmi rychlý a jednoduchý na používání s lesku ovládané leštění. Nová receptura snižuje rychlost ukládání nečistot a zlepšuje efektivitu ekonomiky každodenního čištění "podlaha se snadno udržuje v čistotě." Polymery použité uvnitř vyrábět homogenní strukturu povrchu a snížit i opětovné znečištění a nechte sklouznout mop jednoduší. Nátěr odpovídá protiskluzové norem (dle DIN 51131), a je šetrný k životnímu prostředí - neobsahuje žádné kovové soli a jsou odolnější než běžné nátěry

dávkování:

Naneste 2 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací.

R 100 Roca Pregno



pH: -
balení: 1 l, 10 l

Prostředek pro impregnaci kamene, zvýrazňuje jeho přirozenou barvu a zpevňuje strukturu. Používány na porévné a nasáklé kamenné podlahy a povrchy vně budov (mine-rální omítka, beton, vápenopískové cihly, cementový potěr) Chrání před rychlým opětovným znečištěním, usnadňuje běžnou údržbu, proniká hluboko do pórů. Produkt propouští vodní páru.

dávkování:

Aplikujte neředěné za pomoci mpu nebo válečku do doby nasycení povrchu (povrch již dále nesaje). Příbytečnou impregnaci setřete. Povrch vyleštěte měkkým savým hadrem.

S 720 Corridor® Basic



pH: 7 - 8
balení: 10 l

Prostředek vyplňující póry pro základní nátěry povrchů (např. linoleum, cement, beton, magnezit, pískovec). Ideální pro všechny staré a poškozené vsakující podlahové materiály (odolnost proti alkoholům a dezinfekčním prostředkům). Výrobek usnadňuje pozdější každodenní údržbu, zvýrazňuje barvu, znemožňuje usazování nečistot v pórech.

dávkování:

Aplikujte neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací.

		sportovní podlahy	PVC	kaučuk	linoleum	přírodní a umělé kameny	odolnost vůči dezinfekčním prostředkům	funkce čisticího prostředku pro každodenní péči	další informace
pokrytí podlahové	G 145 Sunglorin		•	•	•	•		•	
	S 734 Corridor® Glorin		•	•	•		•		
	S 735 Corridor® Crystal		•	•	•			•	
	S 740 Corridor® Brilliant		•		•		•		ne obsahují kovové soli
	S 741 Corridor® Jewell		•	•	•		•		ne obsahují kovové soli
	S 737 Corridor® Matt	•	•	•		•	•		matná disperze
	R 200 Roca Dispers					•		•	ne obsahují kovové soli
	R 100 Roca Pregno					•			impregnace
	S 720 Corridor® Basic				•		•		absorbující linoleum

> keramická dlažba

G 490 Erol®



pH: 12-13
balení: 1 l, 10 l

Neobyčejně účinný alkalický čisticí prostředek na drobně zrnité, mikro-pórovinné a kamenité dlaždice (např. gres), s protiskluzovými vlastnostmi, hluboce vnikající do pórů a rozpouštějící tam nečistoty. Nezanedbává šmouhy, málo pění. Má schopnost homogenního míchání s tvrdou vodou. Společně s kyselým čisticím prostředkem G 491 Erolcid® zajišťuje perfektní čisticí efekt.

dávkování:
Aktuální čištění: 50 - 100 ml / 10 l vody
Čisticí stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 - 3 l / 10 l vody

G 491 Erolcid®



pH: 0,5 - 1
balení: 1 l, 10 l


Čisticí prostředek na bázi kyseliny fosforečné k čištění mikro-pórovinných povrchů, odolných proti působení kyselin. Zejména vhodný pro čištění kameniny a protiskluzové dlažby. Rozpouští rez, nánosy cementu a vápna. Intenzivní samočinné čištění. Společně s alkalickým speciálním čisticím prostředkem G 490 Erol® v systému zajišťuje perfektní čisticí efekt.

dávkování:
Aktuální čištění: 100 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Čisticí stroje: 200 - 500 ml / 10 l vody

i

keramická dlažba

Keramicke dlažby jsou mikroporézní, hrubé, často prosklené a někdy leštěné do vysokého lesku. Dokonce i malé částice nečistot, které obsahují tuk, vápenec nebo mikroorganismy mohou proniknout hluboko do mikropórů, které ztěžují jejich odstranění. Optimální a efektivní řešení zaměřená na odstranění tohoto typu znečištění je použití produktů systému Erol® s mopem z mikrovláknem nebo podložku.



Výhody a přínosy systému Erol®

- Silné rozpouštění nečistot →
- Důkladné čištění akce v mikropórech →
- Univerzální použití →
- Ruční a strojové čištění →
- Rychlý účinek
- Hygiena, čistota, dobrý vzhled
- Multifunkční zařízení
- Ekonomické použití

G 440 Perfekt



pH: 13 - 14
balení:
1 l, 10 l, 200 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 - 200 ml / 10 l vody
Drhnutí sušičky: 100 - 200 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou

IR 16 Indumaster® Step



pH: 8 - 9
balení: 10 l

Neutrální silný čistič pro ruční i strojní údržbu a intenzivní čištění všech voděodolných povrchů a podlah. Zvláště vhodné pro hliníkové povrchy. Může být použita pro mechanické čištění pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Quickacting intenzivní čistič. Dobrý čistič výkon, zejména ropy a maziva nečistotami. Vynikající smáčivost. Velmi dobrá snášenlivost s materiály.

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Drhnutí sušičky: 100 - 200 ml / 10 l vody
Čištění eskalátorů: Kartáč a vakuové postup: 1 - 2 l / 10 l vody
Tlaková nádoba - spray zařízení: 1:1-1:2 pro pre-sprej

IR 30 Indumaster® Protect



pH: 10
balení: 10 l, 200 l

dávkování:
Ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou
Čistič stroje: 200 - 500 ml / 10 l vody

IR 42 Indumaster® Forte



pH: 5 - 5,5
balení: 10 l

Intenzivně čistič prostředek na bázi rozpouštědel na podlahy ve sportovních a průmyslových objektech. Vhodný k použití na materiály a podlahové materiály citlivé na zásady a odolné proti působení rozpouštědel. Ověřeno při čištění sportovních hal a skladů. Zejména doporučován k odstraňování stop po botách, staré gumy z podešví bot a pneumatik (např. aut, vidlicových vozíků) a lepidla používaného sportovci. Rozpouští olejové a mastné. Výrobek vydatný, málo pění. Používán v mycích automatech.

dávkování:
Ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Removal of heel marks: Neředěný to 1:2 with vody

IR 44 Indumaster® Intensive



pH: 11 - 12
balení: 10 l, 200 l

dávkování:
Ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Čistič stroje: 200 - 500 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění machine: 1:5 to 1:10 with vody

IR 45 Indumaster® Strong



pH: 13
balení:
1 l, 10 l, 200 l

Alkalický čistič prostředek pro rozpouštění nejintenzivnějších průmyslových nečistot. Používán k čištění materiálů, povrchů a podlah odolných na působení zásad v průmyslových prostorách a dílnách. Zejména doporučován k odstranění gumy sedíne z pneumatik a grafitu. Výrobek rozpouští nečistoty po sazích, oleji a tuky, je velmi účinný a málo pění. Dodává se ke strojnímu mytí nebo pro vysokotlakou myčku.

dávkování:
Ruční čištění: 100 ml / 10 l vody
Čistič stroje: 100 - 500 ml / 10 l vody

IR 47 Indumaster® Offensive



pH: 13,5
balení: 10 l, 200 l

dávkování:
Aktuální čištění: 100 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Čistič stroje: 100 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čistič stroje: 1:5-1:1 s vodou

IR 55 Indumaster® Universal



pH: 9,5 - 10
balení: 10 l, 200 l

Univerzální, silný čistič prostředek používaný v průmyslu. Účinně odstraňuje olejové a mastné nečistoty, současně šetrně působí na povrchy. Neruší funkci separátorů na oleje a tuky v souladu s normou ÖNORM B5105. Vytváří nevelké množství pěny. Splňuje požadavky vedoucích firem v oboru motorizace. K ošetřování a intenzivnímu čištění v průmyslu, např. ve výrobních halách, překladištích, opravárenských dílnách, autoservisech. Univerzální použití na všechny povrchy, povrchy, podlahové materiály, a stroje, odolné proti působení vody. Dodává se k použití v mycích a leštících strojích, mycích automatech.

dávkování:
Ruční čištění: 50 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 200 - 1000 ml / 10 l vody
Čistič stroje: 100 - 200 ml / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 - 1000 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čistič stroje: 1:5-1:1 s vodou

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

G 435 Bistro



pH: 12,5 - 13,5
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Nízko a vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou
Pěnová pistole: 1:5-1:10 s vodou

G 461 Buz® Contracac



pH: < 1
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Ruční čištění: Aktuální čištění: 100 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody
Jednokotoučové stroje: 200 ml - 1 l / 10 l vody
Vysokotlaké čištění machine: 1:5 to 1:10 s vodou
Pěnové pistole: 1:5 to 1:10 s vodou
Deliming of appliances: 250 ml / 1 l vody

G 440 Perfekt



pH: 13 - 14
balení: 1 l, 10 l, 200 l

dávkování:
Ruční čištění: 50 - 200 ml / 10 l vody
Drhnutí sušičky: 100 - 200 ml / 10 l vody
Vysokotlaké čištění: 1:5-1:10 s vodou

G 451 Budenat® Combi



pH: 12 - 13
balení: 10 l

dávkování:
Dávkování dle DVG seznamu:
1,0% = 100 ml / 10 l Vody - 60 min. doba kontaktu
2,0% = 200 ml / 10 l Vody - 30 min. doba kontaktu
2,5% = 250 ml / 10 l Vody - 15 min. doba kontaktu

G 508 Buz® Polish



pH: 9 - 9,5
balení: 500 ml

Hustý tekutý prostředek k drhnutí keramických povrchů, neobsahuje kyseliny, nepoškozuje povrchy, snadno odstraňuje připálené zbytky jídla. Dodává lesk, pokožka jej dobře snáší, má svěží citrónovou vůni.

dávkování:
Aplikujte neředěný, opláchněte vodou.

G 530 Buz® Dish Fix



pH: 5,5 - 6,5
balení: 1 l, 10 l

Prostředek k tradičnímu mytí nádobí o neutrálním pH a prostředek k čištění materiálů a povrchů odolných proti působení vody. Používaný také k mytí aut. Výrobek je dobře snášen pokožkou, šetrný pro povrchy. Rychle rozpouští tuky, vytváří aktivní pěnu, dodává lesk.

dávkování:
Mytí: Jen pár kapek
Běžné čištění: 20 - 40 ml / 10 l vody
Mytí auta: 40 - 80 ml / 10 l vody

G 575 Buz® Grillmaster



pH: 14
balení: 10 l

dávkování:
Použití na chladných površích.
Ruční čištění: 250 - 1000 ml / 10 l vody
Pěnová pistole: 1:3 - 01:5 s vodou

G 576 Buz® Grillmaster ready-to-use



pH: 14
balení: 1 l

dávkování:
K aplikaci za studena. Prostředek nechte působit na nečistotě v závislosti na stupni znečištění. Opláchněte studenou vodou.

G 447 Budenat® LM



pH: 7,5 - 8
balení: 1 l, 10 l

Koncentrovaný dezinfekční prostředek působící proti plísním a bakteriím, účinný proti virům HBV a HIV. Zejména doporučován k dezinfekci v podnicích zpracovávajících potraviny živočišného původu, např. na jatkách. Používán také v kuchyních a lékařských ordinacích. Výrobek bez vůně o neutrálním pH, jemný na povrchy, neobsahuje barviva. Zapsán na seznamu DGHM i DVG.

dávkování:

Dávkování dle DVG seznamu:
1,5% = 150 ml / 10 l vody - 30 min. doba kontaktu
Dávkování podle seznamu VAH:
1,0% = 100 ml / 10 l vody - 1 hodinu. doba kontaktu
2,0% = 200 ml / 10 l vody - 15 min. doba kontaktu
Aplikace před viry hepatitidy B:
1,5% = 150 ml / 10 l vody - 1 hodinu. doba kontaktu

G 448 Budenat® Top



pH: 7
balení: 1 l

Prostředek připravený k použití na bodovou dezinfekci zařízení, gumových podrážek bot a povrchů v potravinářském průmyslu. Ideální pro dezinfekci obtížně přístupných míst. Výrobek s krátkodobým účinkem, rychle schnoucí o širokém spektru působení (proti bakteriím a plísním). Po čištění neoplachovat! Zapsán na seznamu DVG.

dávkování:

Aplikujte na vhodný hadřík zvlhčete čistou plochu a nechte působit do zaschnutí.

G 451 Budenat® Combi



pH: 12 - 13
balení: 10 l

Profesionální alkalický prostředek k mytí a dezinfekci kuchyní a objektů potravinářského průmyslu (výrobní podniky, jatka). Výrobek neobsahuje formaldehyd a působí proti bakteriím a plísním. Rozpuští silné nečistoty tuku a oleje. Zapsán do seznamu DVG. Odstraňuje nepříjemný zápach

dávkování:

Dávkování dle DVG seznamu:
1,5% = 100 ml / 10 l Vody - 30 min. doba kontaktu
2,0% = 200 ml / 10 l Vody - 30 min. doba kontaktu

G 587 Budenat® Azid



pH: 2
balení: 1 l, 5 l

Dezinfekce sanitární čistič pro údržbu čištění a dezinfekci ve všech sanitárních a mokřích prostorách. Použití na všechny acidresistant materiálů a povrchů, jako jsou pisoáry, WC, umyvadel a obkladů. Zvláště vhodné pro hygienicky citlivých oblastech, jako jsou nemocnice, kliniky, lékařské ordinace, sanatoria, školy a školky. Snadno se rozpouští usazeniny vápna, moči, pudy a mýdlové usazeniny. Baktericidní a fungicidní účinek. Účinná dezinfekce a rozpouštění vápna v jednom kroku. Test účinnosti v souladu s klinicky příslušných evropských norem.

dávkování:

WC, pisoáry: neředěný
Sanitární plochy: 50 ml / 10 l vody
Dezinfekce: EN 1276 0,5% / 5 min.
EN 1650 0,5% / 15 min.
EN 13697 2,0% / 5 min.
Pěnová pistole: 1:05-01:10 vodou

G 596 Budenat® Mano



pH: 5 - 6
balení: 1 l

Dezinfekční gel na dezinfekci rukou hygienické. Zvláště vhodné v hygienicky citlivých oblastech, jako jsou pečovatelské domy, školy a školky. Baktericidní, fungicidní a do určité míry, virucidní vlastnosti. Ready-to-použití, rychlá akce, nekape z rukou, a tak zajišťuje bezpečné a hygienické aplikace. Přátelské k pokožce. Test účinnosti v souladu s klinicky příslušných evropských norem.

dávkování:

Aplikujte 3 ml neředěný do rukou po dobu 30 sekund a kryt důkladně ruce s gelem.

i

DEZINFEKCE - Nejčastější normy a seznamy vztahující se k dezinfekčním prostředkům.

Seznam DVG:

Seznam dezinfekčních prostředků vydaných německou asociací veterinářů potvrzující jejich účinnost a vhodnost pro použití v potravinářském průmyslu. Zkoušky se provádějí na různých typech testů bakterií a kvasinek *Candida albicans*.

Seznam VAH:

Seznam zveřejněný Společností pro hygienu, včetně dezinfekčních přípravků pro použití v nemocnicích jako profylaktické, jehož účinnost byla potvrzena vhodnými zkouškami. Pracovní rozsah je testován na bakterie *Proteus mirabilis* (tyč ztracená existence), *Pseudomonas aeruginosa* (blue hnis *Bacillus*), *Enterococcus hirae* (typ fekální streptokoky), *Escherichia coli* (*Escherichia coli*), *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), a kvasinky *Candida albicans*.

Norma EN 1276:

Evropská základna zkouška provedena v laboratorii (tj. pozastavení kvantitativní zkouška), určené k potvrzení účinnosti baktericidní aktivity dezinfekčních prostředků. Zkouška se provádí na základě bakterií *Staphylococcus aureus* (*Staphylococcus aureus*), *Enterococcus faecalis* (typ fekální *Streptococcus*), *Escherichia coli* (*Escherichia coli*) a *Pseudomonas aeruginosa* (*Pseudomonas*).

Norma EN 1650:

Evropská základní zkouška provedena v laboratorii (tj. pozastavení kvantitativní test) navržen tak, aby potvrdil účinnost fungicidní aktivity dezinfekčních prostředků. Zkouška se provádí na černé plísni *Aspergillus niger* (*Aspergillus* černá) a kvasinky *Candida albicans*.

Norma EN 13697:

Evropská praktická zkouška provádí na povrchu, aby bylo možné potvrdit baktericidní (*Pseudomonas aeruginosa* (modrý hnis bacil), *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Enterococcus hirae* (typ fekální streptokoky), *Escherichia coli* (*Escherichia coli*)) a antimykotika (*Aspergillus niger* (*Aspergillus* černá), droždí *Candida albicans*)) působení dezinfekčních prostředků.

ASTM E 2180:

Americká zkouška se používá k určení antibakteriální vlastnosti povrchu. Zkouška s různými druhy bakterií a *Candida albicans*.

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ > koberce

G 470 Optiflor®



pH: 6,5 - 7,5
balení: 10 l

dávkování:
Ruční čištění: 1 - 1,5 l / 10 l vody
Čistící stroje: 600 ml - 1 l / 10 l vody
Příže pad metoda: 1 l / 10 l vody

Šampon na koberce. Krystalizuje na sucho, nepoškozuje povrch, má neutrální pH. Přípuštěný k používání na vlněné povrchy, textilní podlahové krytiny s trvalými barvami, odolné proti vodě z přírodních i umělých vláken, na koberce a čalouněný nábytek. Vhodný pro čištění bavlnou. Snadno se odsává a odstraňuje, má příjemnou vůni. Neobsahuje optické vyjasňovače.

G 477 Optiflor® Ex



pH: 6,5 - 7,5
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Manuál:
Odstranění vodě rozpustných skvrn: 100 ml / 1 l vody
Mechanická: 100 ml - 1 l / 10 l vody
Příže pad metoda: 1:6 s vodou

Prostředek k čištění extrakční metodou. Neobsahuje optické vysvětlavače. Málo pění, účinně chrání před opětovným znečištěním. Prostředek k úvodnímu odstraňování skvrny, jemně působící, s příjemnou vůní. K použití na textilní podlahové krytiny, barevně stálé, odolné proti působení vody, z přírodního i umělého vlákna, na koberce a čalouněný nábytek. Používán se zařízením k extrakčnímu čištění.

G 478 Buz® Defoam



pH: 6,5 - 7,8
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
Produkt bez ředění naplňte do nádrže pro odpadní vodu v poměru přibližně 1-5% v závislosti na stupni pění.

K použití připravený odstraňovač pěny. Prostředek působí samočinně, odstraňuje, resp. zabráňuje vzniku pěny. K použití v zařízeních veškerého druhu. Hospodárné použití.

G 502 Buz® Point



pH: ---
balení: 200 ml

dávkování:
Aplikujte nerředěný. Nastříkejte na povrch a nechte krátkou dobu působit. Následně skvrnu vyčistěte čistou savou hadrou. Žvýkačky nebo obdobná znečištění seškrábněte špacítkem.

Speciální čistící prostředek ve spreji na textilní materiály a podlahové krytiny. Odstraňuje nečistoty nerozpustné ve vodě, žvýkačky, lepidla, laky, zbytky etiket, bitumen, stopy po fixech, propiskách. Bez tlačného plynu, příjemná vůně.

G 500 O Tens



pH: 10 - 10,5
balení: 1 l, 10 l

dávkování:
ruční mytí: 20 - 100 ml / 10 l vody
automat: 100 - 2000 ml / 10 l studené vody
bavlněná pletenina: 100 - 1000 ml / 10 l vody
extrakční čištění / čištění čalounění:
200 - 1000 ml / 10 l vody

Čistící prostředek na bázi kyseliny citrónové, neobsahující povrchové aktivní látky. Ideální k ošetřování textilních ploch nebo čalouněného nábytku. Vhodný také na kameninové dlaždice, stěny a stropy.

> osvěžovače vzduchu

G 567 Buz® Fresh Magic



pH: 7-8
balení: 500 ml, 10 l

dávkování:
Rozprašte nerředěné do pokoje. Rozprašte na záchodovou štetku nebo do kroví Držák v sanitárních oblastech.

Připraven k použití eliminátor zápachu s technologií Malodor pro rychlé a dlouhotrvající vůně a zlepšení kvality ovzduší v oblasti hygienických a toaletních zařízení, zakouřených místností, šatny, sportovní a wellness centrech, nemocnicích, domech s pečovatelskou službou a v restauracích.

G 569 Buz® Fresh



pH: 6,5-7,8
balení: 500 ml, 10 l

dávkování:
Rozprašte nerředěné do pokoje. Rozprašte na záchodovou štetku nebo do kroví Držák v sanitárních oblastech.

K použití připravený osvěžovač vzduchu s rozprašovačem pro všechny druhy místností. Zejména doporučován na toalety, do šaten, sportovních nebo gastronomických objektů. Výrobek s lesní vůní, s dlouhodobým účinkem. Nezaněchává skvrny, neobsahuje vytěsňující plyny, používán v klimatizačních zařízeních.

R 100 Roca Pregno



Prostředek pro impregnaci kamene, zvýrazňuje jeho přirozenou barvu a zpevňuje strukturu. Používán na pórovité a nasávkové kamenné podlahy a povrchy vně budov (mine-rální omítka, beton, vápenopískové cihly, cementový potěr). Chrání před rychlým opětovným znečištěním, usnadňuje běžnou údržbu, proniká hluboko do pórů. Produkt propouští vodní páru.

pH: -
balení: 1 l, 10 l

dávkování:

Aplikujte neředěný tence stírání mopem nebo jehněčí valit do slabě kapalinovým filmem zůstává na kameni. Nechte doba kontaktu a odstraňte zbývající impregnační prostředek, který nepronikl se stěrkou. Leštit kamenný povrch absorpčního materiálu nebo vložky.

R 180 Roca Clarin



Tekutý krystalizátor připravený k použití na zesílené povrchu podlah obsahujících vápník (mramor, travertin, dlaždice Solnhofer, jura, teraso). Odstraňuje mělké rýhy a drobná poškození, způsobená působením žíravých prostředků. Dodává dlouho-trvajících lesk, zpevňuje krystalickou strukturu kamene, zdůrazňuje jeho barvu a zvyšuje jeho odolnost. Protiskluzové působení.

pH: 2
balení: 1 l, 10 l

dávkování:

Spray neředěný na max. 1-2 m², nenechat zaschnout, ale jít přes něj okamžitě ve vlhkém stavu pomocí těžké jednotkoučkové stroje (až 200 otáček / min.) a nerezové oceli nebo pod krystalizace podložky, rotující pomalu, dokud vysoký lesk se vyrábí. Po ošetření jednotlivých ploch, polština celé patro s čerstvým nerezové oceli podložky nebo měkkým lešticím padem.

R 200 Roca Dispers



Komplexní kamenná podlahy péče pro všechny savé přírodního a umělého kamene. Nevhodné pro glazované dlaždice a leštěné porcelánové kameniny nebo dlažba. R 200 ROCA dispers má dobré plnicí vlastností a vytváří lesklý voděodolný film. Multifunkční protože může být použit pro sprej leštění a utírání jako uklížečka. Uzavírá póry, což usnadňuje údržbu čištění. Protiskluzové a bez soli kovu.

pH: 9
balení: 10 l

dávkování:

Naneste 2-3 vrstvy neředěný. Každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací.
Spray leštění: 1:1 s vodou
Otírání čistící: 100 do 150 mililitry / 10 l vody

R 300 Roca Wipe



Speciální silné smáčivý čistící prostředek pro údržbu čištění voděodolný, impregnované povrchy a podlahy se špatnými smáčivými vlastnostmi. Zvláště doporučeno pro impregnovaných přírodního kamene podlahy, dlažba porcelánové kameniny, zářící podlahy. Je také použitelná na elastické podlahové krytiny s povrchovou úpravou. Vhodné pro použití v jednom kroku mokré stírání procesu. R 300 ROCA otřete má velmi dobré smáčecí vlastnosti v kombinaci s vynikajícími nečistoty odstranění kvalit. Zbytky a beze šmouh čištění svěží příjemnou vůni.

pH: 10
balení: 1 l, 10 l

dávkování:

Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

aplikace	žula	rula	jura	mramor	keramika	keramické dlaždice
základní čištění	S 707	S 707	S 707	S 707	G 490	G 490
odstraňování nátěrů z vápna / cementu	G 463	G463	-	-	G 491	G 491
krystalizace	-	-	R 180	R 180	-	-
ochrana	R 200	R 200	R 200	R 200	-	-
impregnace	R 100	R 100	R 100	R 100	-	-
denní mytí po impregnaci	R 300	R 300	R 300	R 300	R 300	R 300
denní mytí bez předchozího impregnace, matné povrchy	HC 24	HC 24	HC 24	HC 24	G 500 / G 481 / G 482 / G 483	G 500 / G 481 / G 482 / G 483
denní úklid, lesklé povrchy	R 300	R 300	R 300	R 300	G 500 / G 481 / G 482 / G 483	G 500 / G 481 / G 482 / G 483

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ

> parket

G 400 Parquet Stripper



pH: n/a
balení: 10 l



Prostředek k důkladnému čištění na bázi rozpouštědel doporučený na nalakované a nevoskované dřevěné podlahy a na povrchy pokryté tvrdým voskem (linoleum, korek, parkety) a na neglazovaný kabřinec a keramickou dlažbu. Vydatný, vnikající hluboko do porů, rychle působící

dávkování:
Používat neředěný

G 320 Buzilin



pH: n/a
balení: 10 l



Tvrdý ušlechtilý vosk, bez zápachu, na nelakované dřevěné podlahy a drsných materiálů pokrytých tvrdým voskem (např. linoleum, korek, parkety, neglazovaný kabřinec a podlahové dlaždice). Čistí a ošetřuje, dodává hedvábný lesk. Prostředek s protiskluzovými účinky, odolný.

dávkování:
Aplikujte neředěný.

> čištění kanalizačního potrubí

G 577 Buz® Flow



pH: 14
balení: 1 l l



K použití připravený tekutý, lehce lepivý prostředek k uvolňování ucpaných potrubí odtoků a sifonů van, umyvadel, sprch apod. Bez problému rozpouští zbytky mýdla, tuky, vlasy a zbytky potravin ucpávající otok. Při pravidelném používání se četnost ucpání snižuje.

dávkování:
Aplikujte neředěný.
Mírné zablokování: Nalijte 50 ml přímo do odpadu.
Kontaktní čas: 15 min.
Heavy zablokování: Nalijte 100-200 ml přímo do odpadu.
Kontaktní čas: 30 min. do 4 hodin. Opláchněte teplou vodou.
V případě potřeby opakujte.

C 580 Buz® Leather



pH: 6,2-8,6
balení: 250 ml



Prostředek k intenzivnímu čištění a ošetření hladké kůže. Posiluje přirozenou barvu, kůži dodává hladkost a pružnost, snižuje její náchylnost k poškození, chrání před opětovným znečištěním, vnikání vody a UV zářením. Výrobek je vydatný, s příjemnou vůní. Prostředek vysoce účinný, ověřený v mnoha renomovaných podnicích. Výrobek je možno použít např. na nábytek, šaty, boty, doplňky, na vybavení aut.

dávkování:
Aplikujte neředěný. Naneste malé množství na suchou měkkou utěrkou orsponge a použití na kůži. Potřeme čistým hadříkem po zaschnutí.

**P 311
Planta®
Orange**

pH: 10
balení: 1 l, 10 l



Univerzální super koncentrát k ošetřování a čištění všech materiálů a povrchů odolných vodě. Výrobek s velkou čistící silou, rozpouští olejové a mastné nečistoty. Příznivý pro životní prostředí byly mu uděleny evropský a rakouský ekologický symbol. www.umweltzeichen.at, <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

dávkování:
20 - 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 50 ml / 10 l vody

**P 312
Planta® San**

pH: 2
balení: 1 l, 10 l



Vysoce koncentrovaný rutinní čistící pro čištění sanitárního zařízení ve všech vlhkých prostorách. Může být použit na všech kyselinám odolných materiálů a povrchů, jako jsou umyvadla a WC. Zvláště vhodné na porcelán sanitární armatury, chrom a nerez ocelových povrchů, obkladů a dlažeb. P 312 Planta® San má dobrý čistící účinek a odstraňuje vápenaté, moči měřítka a další měřítka a ložisek nerostných surovin. Má i na životní prostředí značku a ekoznačku www.umweltzeichen.at, <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

dávkování:
WC, urinals: neředěný
Sanitární povrchy: 50 ml / 10 l vody

**P 313
Planta® Soft**

pH: 7
balení: 1 l, 10 l



Univerzální prostředek na bázi alkoholu o neutrálním pH k dennímu ošetřování vodě odolných lesklých materiálů, povrchů a podlahových materiálů. Zejména doporučován na umělé hmoty a sklo, kamenných dlaždic. Rychle schne, nezanechává šmouhy, dodává vysoký lesk. Příznivý pro životní prostředí, byly mu uděleny evropský a rakouský ekologický symbol. www.umweltzeichen.at, <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

dávkování:
Ruční čištění: 50 ml / 10 l vody
Čistící stroje: 100 ml / 10 l vody

**P 314
Planta® Aloe**

pH: 6 - 7
balení: 1 l, 10 l



Mycí prostředek na čištění voděodolných materiálů a povrchů, vhodné zejména pro nádobí, sklenice a přístroje. P 314 Planta® Aloe má výborné mazivo pro rozpouštění vlastností, vysoký stupeň napětí, rychle schne bez šmouh, není potřeba leštění a je šetrný k životnímu prostředí. Medvědi na životní prostředí šítek stejně jako ekoznačky, www.umweltzeichen.at, <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

dávkování:
Mírné znečištění: 5 ml / 10 l vody
Silné znečištění: 10 ml / 10 l vody

**P 315
Planta® Cleen**

pH: 10
balení: 1 l, 10 l



Prostředek na bázi polymerů rozpustných ve vodě pro denní čištění voděodolných podlah. Doporučuje se zvláště pro přírodní kámen, kábrinec, terakoty, linoleum, guma a PVC. P 315 Planta® Cleen čistí a chrání. Povrch podlahy je odolný proti sklu a vytváří hedvábně lesklý povrch. Produkt je leštitelný s jednokotoučové stroje a je šetrný k životnímu prostředí. Ohleduplný k životnímu prostředí šítek stejně jako ekoznačky, www.umweltzeichen.at, <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

dávkování:
Ruční čištění:
Aktuální čištění: 50 ml / 10 l vody
Ochrana: 500 - 1000 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 500 ml / 10 l vody

**P 316
Planta® Clear**

pH: 8
balení: 1 l, 10 l



Ekologický přípravek na sklo hotový k použití. Odstraňuje usazeniny a nečistoty z oken a zrcadel. Rychle uschne a nezanechává stopy. Ohleduplný k životnímu prostředí šítek stejně jako ekoznačka, www.umweltzeichen.at, <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

dávkování:
Aplikujte neředěný.

**P 318
Planta® View**

pH: 6 - 7
balení: 1 l, 10 l



Ekologický koncentrovaný čistící s vysokou účinností. Určen na sklo, zrcadla, okna automobilů. Vytváří bohatou pěnu a vykazuje dobré kluzné vlastnosti pro mytí stěrkou. Ohleduplný k životnímu prostředí šítek stejně jako ekoznačky, www.umweltzeichen.at, <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>.

dávkování:
100 ml / 10 l vody

**P 319
Planta® San
Intense**

pH: 0,5
balení: 1 l, 10 l



Rutinní, intenzivní a základní čistící pro sanitární zařízení, na methan sulfonové kyseliny bázi. Může být použit na všech kyselinám odolných materiálů a povrchů, jako jsou umyvadla, klozety, pisoáři, obkladů a dlažeb. Zvláště vhodné na kování porcelánu sanitární, chrom a nerezové povrchy. Dobrý čistící výkon. Odstraňuje vápenné usazeniny, močový měřítka a jiné minerální znečištění se silným metan kyseliny sulfonové. Má i environmentální značka a ekoznačka EU (DE/020/216), www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu.

dávkování:
WC, urinals: neředěný
Pravidelné čištění: 50 ml / 10 l vody
Intenzivní čištění: 200 ml / 10 l vody
Základní čištění: 1 l / 10 l vody

příslušenství	Číslo artiklu	Název produktu
	H 100	čerpadlo pro sudy 60 dla 200 l
	H 101	modrá redukce na 200 l sudy
	H 181	pad z nerezové oceli , Ø 410 mm
	H 309	prázdná láhev 500 ml / sanitární označeny v němčině
	H 310	prázdná láhev 500 ml / plochy označené v němčině
	H 311	rozprašovač bílá - modrá / povrchy
	H 312	pěna postřikovač červená - bílá / WC
	H 313	dávkovací čerpadlo pro 10l kanystry
	H 618	nalévací uzávěr 10 ml, průhledný k lahví 1l
	H 620	kohoutek Kanystr 10 l
	H 622	rozprašovač na 1 l lahví
	H 623	nalévací uzávěr 20 ml, průhledný k lahví 1l
	H 629	nalévací uzávěr 50 ml, průhledný k lahví 1l
	H 640	otvírák pro sudy po 200 l
	H 850	čerpadlo do láhve 2,5 l
	HN 15	dávkovací zařízení 1 chemie , možná dohoda půjčování
	HN 20	dávkovací zařízení 4 chemie , možná dohoda půjčování
	HN 30	nakranowe měření zařízení
	HN 31	dávkovač kanystr 10 l, průtok 34 l / min
	HN 32	dávkovač na 200 litrových sudů
	HN 33	dávkovací stanice pro kuchyně
	HN 34	pěnová pistole , nádoba 1,4 l
	HN 35	dávkovací čerpadlo 1 litr výrobku Budenat ® mano
	HN 50	stanice pro rychlé tankování , 200 l, možná dohoda půjčování
	HN 60	stanice pro rychlé tankování , 600 l, možná dohoda půjčování

piktogramy	
	ruční mytí
	ruční mytí podlah
	povrchová ochrana (ochranné vrstvení)
	zametání podlahy
	stroje na zpracování s použitím jediné-a multi disk
	zpracování pomocí HighSpeed stroje (vysoká rychlost)
	mytí a hygiena rukou
	čištění s vysokým nebo nízkým tlakem
	čištění pomocí generátoru pěny
	čištění pomocí extraktoru
	čištění s rozprašovačem
	čištění s rozprašovačem pěny
	čištění pomocí čisticí stroje
	používají v nemocnicích
	pro potravinářský průmysl

www.buzil.com

HydroClean s. r. o.
www.hydroclean.cz